

Армейские/полевые бинокли БПО, БПЦ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Бинокль БПОс 10х42 "Байгыш"

Бинокль с улучшенным разрешением, четким и чистым изображением без искажений по краям поля зрения, с повышенной защитой от случайных ударов и вибрации идеален для экстремальных условий эксплуатации. Имеет угломерную "артиллерийскую" сетку в правом окуляре, отдельную фокусировку окуляров и большое удаление выходного зрачка, что позволяет пользоваться им не снимая очков.

Уникальные 7-линзовые окуляры биноклей обеспечивают улучшенное разрешение, яркое и чистое изображение без искажений по краям поля зрения. Благодаря большому удалению выходного зрачка биноклем можно пользоваться не снимая очков, причем поле зрения не сужается (как это происходит при наблюдении через обычный бинокль), сохраняется отчетливое контрастное изображение. Диоптрийная наводка правого и левого окуляров от -5 до +5 диоптрий.

Металлический обрезиненный корпус, жесткое крепление всех внутренних узлов, плотные крышки окуляров и объективов надежно защищают бинокль от случайных ударов, проникновения пыли и брызг.

Ребристый обрезиненный корпус биноклей не скользит в руках даже при повышенной влажности и длительных наблюдениях. Мягкие резиновые наглазники окуляров обеспечивают комфорт при наблюдении. Значительная база объективов создает великолепную

стереоскопичность зрения, обеспечивая глубину и объемность наблюдаемой картинки.

Наличие угломерной сетки в правом окуляре позволяет измерять расстояние до наблюдаемого объекта, если известен его размер.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах

Например:

Длина грузовика 10 м ($L = 10$ м).

На шкале углоизмерительной сетки грузовик занимает 70 делений - на рисунке $n = 70$.

Тогда расстояние до грузовика рассчитывается как $= 10 / 70 * 1000 = 143$ м.

1 деление шкалы равно 5 йод.

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций).

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплектация:

Бинокль, крышки на окуляры, крышки на объективы, шейный ремешок, мягкая сумочка из ткани Оксфорд-1680, руководство по эксплуатации, красочная картонная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	42
Угловое поле зрения, град.	5°50'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	102
Диаметр выходного зрачка, мм	4,2
Удаление выходного зрачка, мм	21,6
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Разрешение	4,3"
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	220x186x85
Масса, кг	1.3
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПО 10x42 "Байгыш"

Бинокль с улучшенным разрешением, четким и чистым изображением без искажений по краям поля зрения, с повышенной защитой от случайных ударов и вибрации идеален для экстремальных условий эксплуатации. Имеет большое удаление выходного зрачка, что позволяет пользоваться им не снимая очков.

Уникальные 7-линзовые окуляры биноклей обеспечивают улучшенное разрешение, яркое и чистое изображение без искажений по краям поля зрения. Благодаря большому удалению выходного зрачка биноклем можно пользоваться не снимая очков, причем поле зрения не сужается (как это происходит при наблюдении через обычный бинокль), сохраняется отчетливое контрастное изображение. Диоптрийная наводка правого и левого окуляров от -5 до +5 диоптрий.

Металлический обрезиненный корпус, жесткое крепление всех внутренних узлов, плотные крышки окуляров и объективов надежно защищают бинокль от случайных ударов, проникновения пыли и брызг.

Ребристый обрезиненный корпус биноклей не скользит в руках даже при повышенной влажности и длительных наблюдениях. Мягкие резиновые наглазники окуляров обеспечивают комфорт при наблюдении. Значительная база объективов создает великолепную стереоскопичность зрения, обеспечивая глубину и объемность наблюдаемой картинки.

Комплектация:

Бинокль, крышки на окуляры, крышки на объективы, шейный ремешок, мягкая сумочка из ткани Оксфорд-1680, руководство по эксплуатации, красочная картонная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	42
Угловое поле зрения, град.	5°50'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	102
Диаметр выходного зрачка, мм	4,2
Удаление выходного зрачка, мм	21,6
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Разрешение	4,3"
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	220x186x85
Масса, кг	1.3
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПОс 7х30 "Байгыш"

Бинокль с превосходно четким и резким изображением, без искажений по краям поля зрения (гражданский аналог легендарной "Секунды"), с отдельной фокусировкой окуляров и угломерной сеткой в правом окуляре. Металлический корпус в резиновой "рубашке", с особо надежным креплением внутренних узлов, надежно предохраняет прибор от случайных ударов, вибрации, проникновения пыли и влаги.

Уникальные 6-линзовые окуляры биноклей обеспечивают улучшенное разрешение, яркое и чистое изображение без искажений по краям поля зрения. Благодаря большому удалению выходного зрачка биноклем можно пользоваться не снимая очков, причем поле зрения не сужается (как это происходит при наблюдении через обычный бинокль), сохраняется отчетливое контрастное изображение.

Диоптрийная наводка правого и левого окуляров от -3 до +5 диоптрий.

Металлический обрезиненный корпус, жесткое крепление всех внутренних узлов, плотные крышки окуляров и объективов надежно защищают бинокль от случайных ударов, проникновения пыли и брызг.

Резбистый обрезиненный корпус биноклей не скользит в руках даже при повышенной влажности и длительных наблюдениях. Мягкие резиновые наглазники окуляров обеспечивают

комфорт при наблюдении.

Значительная база объективов создает великолепную стереоскопичность зрения, обеспечивая глубину и объемность наблюдаемой картинки.

Наличие угломерной сетки в правом окуляре позволяет измерять расстояние до наблюдаемого объекта, если известен его размер.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах.

Например:

Длина грузовика 10 м. ($L = 10$ м)

На шкале он занимает 70 делений ($n=70$)

Тогда расстояние до грузовика будет $= 10/70 \times 1000 = 143$ м.

1 деление шкалы равно 5 йод.

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износостойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, крышки на окуляры, крышки на объективы, шейный ремешок, мягкая сумочка из ткани Оксфорд-1680, руководство по эксплуатации, красочная картонная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	7
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'

Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	4,3
Удаление выходного зрачка, мм	22,5
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	+5...-3
Разрешение	7"
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Масса, кг	1.1
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ5 8x30М "Байгыш"

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий.

Компактная легкая модель БПЦ5 8x30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

- с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках
- угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность R(м) до объектов известного размера L(м) следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокль БПЦ5 8х30М "Байгыш" включен в реестр "Лучший товар РФ - 2021

Комплектация:

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	оптическое стекло Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ5 8х30М камуфляж "Пиксель"

Бинокли БПЦ5 8х30М "Байгыш" КАМУФЛЯЖ "ПИКСЕЛЬ" - выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Бинокли БПЦ5 8х30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий

Покрытие корпуса - камуфляж "Пиксель" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Компактная легкая модель БПЦ5 8х30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках

угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износостойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, держатель для установки бинокля на штатив, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74

Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ5 8x30М камуфляж "Хантер"

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" КАМУФЛЯЖ "ХАНТЕР" - выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий

Покрытие корпуса - камуфляж "Хантер" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Компактная легкая модель БПЦ5 8x30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках

угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления: Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.). Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций); Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д. Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износоустойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне. В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



БПЦс2 12x45М "Байгыш" с угломерной сеткой (в футляре из кожзаменителя)

Бинокль БПЦс2 12x45 "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.>

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий<

Бинокли с большой кратностью БПЦс2 12x45 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Модель БПЦс2 12x45 имеет угломерную сетку в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки

необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплект поставки: Бинокль; мягкий футляр из кожзаменителя; крышки на окуляры; шейный ремешок; руководство по эксплуатации; красочная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Разрешение	4"
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ2 12x45М "Байгыш"

Бинокль БПЦ2 12x45М "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Бинокли с большой кратностью БПЦ2 12x45М "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦЗ 12х45 (обрезиненный) "Байгыш"

Бинокль БПЦЗ 12х45 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокли с большой кратностью БПЦЗ 12х45 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль выпускается в различном исполнении:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки

необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из грязе-, водо-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с подкладом, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x68
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93