

Бинокли для наблюдения за спортивными мероприятиями БПЦ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Бинокль БПЦ5 8x30М "Байгыш"

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий.

Компактная легкая модель БПЦ5 8x30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

- с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках
- угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность R(м) до объектов известного размера L(м) следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокль БПЦ5 8х30М "Байгыш" включен в реестр "Лучший товар РФ - 2021

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	оптическое стекло Bak4
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ5 8х30М камуфляж "Пиксель"

Бинокли БПЦ5 8х30М "Байгыш" КАМУФЛЯЖ "ПИКСЕЛЬ" - выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Бинокли БПЦ5 8х30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий

Покрытие корпуса - камуфляж "Пиксель" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Компактная легкая модель БПЦ5 8х30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках

угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износостойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, держатель для установки бинокля на штатив, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74

Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ5 8x30М камуфляж "Хантер"

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" КАМУФЛЯЖ "ХАНТЕР" - выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Универсальный, легкий, компактный прибор со значительным увеличением 8 крат.

Бинокли БПЦ5 8x30М "Байгыш" выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -2,5 до +2,5 диоптрий

Покрытие корпуса - камуфляж "Хантер" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Компактная легкая модель БПЦ5 8x30М "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива, что повышает контрастность изображения в сумерках
угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления: Дальность R(м) до объектов известного размера L(м) следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.). Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций); Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д. Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износостойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне. В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	120x155x60
Масса, кг	0.62
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ6 8x30 (обрезиненный) "Байгыш"

Бинокль БПЦ6 8x30 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра. Бинокль БПЦ6 8x30 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Компактная легкая модель БПЦ6 8x30 "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль выпускается в различном исполнении:

с нанесение "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках.

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	158x123x60
Масса, кг	0.7
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ6 8х30 (обрезиненный) в футляре из кожзаменителя

Бинокль БПЦ6 8х30 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра. Бинокль БПЦ6 8х30 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Компактная легкая модель БПЦ6 8х30 "Байгыш" прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.

Бинокль выпускается в различном исполнении:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках.

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта.

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Бинокли БПЦб 8х30 в базовом исполнении - дата производства 2022 года.

Бинокли БПЦсб 8х30 с угломерной сеткой - дата производства - февраль 2021 года.

Бинокли БПЦсб 8х30 с угломерной сеткой и рубиновым покрытием - дата производства - май 2020 года.

Полный гарантийный срок на все модели - 5 лет с момента продажи.

Комплектация:

Бинокль, шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкий футляр из кожзаменителя, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	158x123x60
Масса, кг	0.7
Гарантийный срок, лет	5



БПЦ7 8x30 "Байгыш"

Складные бинокли БПЦ7 8x30 с эргономичным дизайном выполнены по классической оптической схеме на призмах Порро. Бинокли выполнены в прочном металлическом корпусе с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Складные бинокли БПЦ7 8x30 с эргономичным дизайном выполнены по классической оптической схеме на призмах Порро. Бинокли выполнены в прочном металлическом корпусе с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Особенность конструкции бинокля - две оси, что позволяет компактно складывать бинокль. Бинокль БПЦ7 8x30 предназначен для наблюдения удаленных объектов в дневное время.

Просветление всех оптических поверхностей, призмы из высококачественного оптического стекла Ваk4 обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +5 диоптрий.

Для людей с разной остротой правого и левого глаза предусмотрена дополнительная фокусировка правого окуляра. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3

до +3 диоптрий.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из грязе-, водо-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с подкладом, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8
Диаметр объектива, мм	30
Угловое поле зрения, град.	8°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	150
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	52... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +5
Разрешение	6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °С	-30 ... +40
Габаритные размеры, мм	160x125x60
Масса, кг	0.65
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 10x40 "Байгыш"

Классический бинокль среднего увеличения БПЦ 10x40 "Байгыш", на основе призмы Порро, с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой на аметрию глаз, выполнены в прочном металлическом корпусе, способном выдержать жесткие климатические условия эксплуатации (-40° ... +50°C).

Многослойное просветляющее покрытие и высококачественное изготовление всех оптических деталей обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий.

Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Бинокли могут выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках;

с дальномерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого

объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта необходимо совместить нижнюю линию шкалы отсчета с основанием изображения объекта, а по верхней точке объекта на шкале сетки определить дальность до объекта.

По правой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 1,75 метров (человек среднего роста).

По левой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 6 метров (телеграфный столб).

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	6°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	114
Диаметр выходного зрачка, мм	4
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4,7"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	165x155x68
Масса, кг	0.75
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 10х40 камуфляж "Пиксель"

Классический бинокль среднего увеличения БПЦ 10х40 "Байгыш", на основе призмы Порро, с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой на аметрию глаз, выполнены в прочном металлическом корпусе, способном выдержать жесткие климатические условия эксплуатации (-40° ... +50°C).

Покрытие корпуса бинокля имеет расцветку камуфляж "Пиксель" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Многослойное просветляющее покрытие и высококачественное изготовление всех оптических деталей обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий.

Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износоустойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из грязе-, водо-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с подкладом, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	6°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	114
Диаметр выходного зрачка, мм	4
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4,7"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	165x155x68
Масса, кг	0.75
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 10х40 камуфляж "Хантер"

Классический бинокль среднего увеличения БПЦ 10х40 "Байгыш", на основе призмы Порро, с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой на аметрию глаз, выполнены в прочном металлическом корпусе, способном выдержать жесткие климатические условия эксплуатации (-40° ... +50°C).

Многослойное просветляющее покрытие и высококачественное изготовление всех оптических деталей обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий.

Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Покрытие корпуса - камуфляж "Хантер" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износоустойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень , крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	6°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	114
Диаметр выходного зрачка, мм	4
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Разрешение	4,7"
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	165x155x68
Масса, кг	0.75
Гарантийный срок, лет	5



БПЦ2 10x40 (обрезиненный) "Байгыш"

Классический бинокль БПЦ2 10x40 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен на основе призмы Порро, с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой на аметрию глаз. Имеет прочный металлический корпус в обрезиненной "рубашке", способный выдержать жесткие климатические условия эксплуатации (-40° ... $+50^{\circ}\text{C}$).

Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра. Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до $+10$ диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до $+3$ диоптрий.

Многослойное просветляющее покрытие и высококачественное изготовление всех оптических деталей обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения.

Бинокли БПЦ2 10x40 "Байгыш" могут выпускаться в различном исполнении:

- с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках
- с дальномерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта необходимо совместить нижнюю линию шкалы отсчета с основанием изображения объекта, а по верхней точке объекта на шкале сетки определить дальность до объекта.

По правой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 1,75 метров (человек среднего роста).

По левой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 6 метров (телеграфный столб).

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	10
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	6°30'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	114
Диаметр выходного зрачка, мм	4
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4,7"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	167x159x65
Масса, кг	0.8
Гарантийный срок, лет	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93