

Бинокли для наблюдения на большие расстояния БПЦ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



БПЦс2 12x45М "Байгыш" с угломерной сеткой (в футляре из кожзаменителя)

Бинокль БПЦс2 12x45 "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.>

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий<

Бинокли с большой кратностью БПЦс2 12x45 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Модель БПЦс2 12x45 имеет угломерную сетку в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки

необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплект поставки: Бинокуляр; мягкий футляр из кожзаменителя; крышки на окуляры; шейный ремешок; руководство по эксплуатации; красочная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Разрешение	4"
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ2 12x45М "Байгыш"

Бинокль БПЦ2 12x45М "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Бинокли с большой кратностью БПЦ2 12x45М "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ2 12х45М камуфляж "Пиксель"

Бинокль БПЦ2 12х45М "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий

Бинокли с большой кратностью БПЦ2 12х45М "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45 мм
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97 м
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75 мм
Удаление выходного зрачка, мм	12 мм
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74 мм
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65 мм
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ2 12х45М камуфляж "Хантер"

Бинокль БПЦ2 12х45М "Байгыш" выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокли с большой кратностью БПЦ2 12х45М "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль может выпускаться:

с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках

с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(m)$ до объектов известного размера $L(m)$ следует определять по формуле $R=(L/n) \times 1000$, где n -отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);
Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x65
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦЗ 12х45 (обрезиненный) "Байгыш"

Бинокль БПЦЗ 12х45 "Байгыш" с обрезиненным корпусом выполнен по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокли с большой кратностью БПЦЗ 12х45 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль выпускается в различном исполнении:

- с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива (по заказу), что повышает контрастность изображения в сумерках
- с угломерной сеткой в правом окуляре для определения дальности до наблюдаемого объекта

Для определения дальности до наблюдаемого объекта с помощью угломерной сетки необходимо провести следующие вычисления:

Дальность $R(м)$ до объектов известного размера $L(м)$ следует определять по формуле

$R=(L/n) \times 1000$, где n-отсчет по шкале сетки, в единицах (1 деление шкалы равно 5 йод.).

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл.мин. или 0-5 т.д. (тысячных дистанций);

Цена большого деления 36 угл.мин. или 0-10 т.д.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из грязе-, водо-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с подкладом, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	12
Диаметр объектива, мм	45
Угловое поле зрения, град.	5°20'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	97
Диаметр выходного зрачка, мм	3,75
Удаление выходного зрачка, мм	12
Межзрачковое расстояние, мм	56... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	4"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	192x175x68
Масса, кг	0.85
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 15x50 "Байгыш"

Классический призмальный бинокль большого увеличения с центральной фокусировкой БПЦ 15x50 "Байгыш". Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра. Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокль соответствует требованиям ГОСТ 7048-81 "Бинокли" и ГОСТ Р 50909-96 "Приборы визуального наблюдения".

Бинокли с большой кратностью БПЦ 15x50 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Может поставляться с нанесением "рубинового" покрытия на линзы объектива. Нанесение "рубинового" покрытия на линзы объектива повышает контрастность изображения в сумерках, предохраняет глаза наблюдателя от бликов при наблюдениях в солнечный день.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износоустойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При

доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из грязе-, водо-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с подкладом, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	15
Диаметр объектива, мм	50
Угловое поле зрения, град.	4°37'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	81
Диаметр выходного зрачка, мм	3,3
Удаление выходного зрачка, мм	8,4
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Разрешение	3,6"
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	195x195x65
Масса, кг	1
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 15х50 камуфляж "Пиксель"

Классический призмальный бинокль большого увеличения с центральной фокусировкой БПЦ 15х50 "Байгыш".

Покрытие корпуса - камуфляж "Пиксель" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокли с большой кратностью БПЦ 15х50 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износоустойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается

пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень , крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	15
Диаметр объектива, мм	50
Угловое поле зрения, град.	4°37'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	81
Диаметр выходного зрачка, мм	3,3
Удаление выходного зрачка, мм	8,4
Межзрачковое расстояние, мм	56 ... 74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	3,6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	195x195x65
Масса, кг	1
Гарантийный срок, лет	5



Бинокль БПЦ 15х50 камуфляж "Хантер"

Классический призмальный бинокль большого увеличения с центральной фокусировкой БПЦ 15х50 "Байгыш".

Покрытие корпуса - камуфляж "Хантер" - стойкое к истиранию, к повышенной влажности, выдерживает дождь, снег, пыль.

Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Для людей с разной остротой зрения правого и левого глаза предусмотрена дополнительная настройка правого окуляра.

Предел изменения центральной диоптрийной наводки от -5 до +10 диоптрий. Предел изменения дополнительной диоптрийной наводки от -3 до +3 диоптрий.

Бинокли с большой кратностью БПЦ 15х50 "Байгыш" незаменимы при наблюдениях на больших расстояниях - на море, на реке, в степи или тундре.

Бинокль упакован в мягкую сумочку из ткани Оксфорд-1680 высокой плотности, износостойчивости и стойкости к атмосферным осадкам. Сумочка удобно застегивается пластиковой фастекс-застежкой, имеет широкий удобный ремень на карабинах и специальные

петли на спинке для ношения на поясном ремне.

В комплект поставки бинокля также входит мягкий широкий шейный ремень , крышки на окуляры, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковочная картонная коробка имеет специальный амортизирующий вкладыш для предохранения бинокля от случайных ударов и вибрации. При доставке почтой или транспортными компаниями, бинокль дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона.

Комплектация:

Бинокль, широкий шейный ремешок, крышки на окуляры, мягкая сумочка из материала "Оксфорд-1680", руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, картонная упаковочная коробка.

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	15
Диаметр объектива, мм	50
Угловое поле зрения, град.	4°37'
Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м	81
Диаметр выходного зрачка, мм	3,3
Удаление выходного зрачка, мм	8,4
Межзрачковое расстояние, мм	56...74
Минимальное расстояние фокусировки, м	5
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +10
Разрешение	3,6"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал призм	Bak4
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +50
Габаритные размеры, мм	195x195x65
Масса, кг	1
Гарантийный срок, лет	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93