Лупы ЛБН, ЛИ, ЛПШ, ЛПИ, ЛПП ЛПС, ЛЗ
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

kzo@nt-rt.ru || https://komz.nt-rt.ru/

ЛБН-2,5х лупа бинокулярная налобная

ЛБН-2,5х лупа бинокулярная налобная обладает 2,5х кратным увеличением. Раздвижным ободом лупа удобно крепится на голове, при этом руки остаются свободными для работы. Призматические линзы изготовлены из оптического стекла, установлены на подвижной оправе. Регулируемые точки опоры позволяют выводить лупу из поля зрения.

Лупа позволяет компенсировать пониженную остроту зрения при наблюдении мелких деталей. Благодаря стереоскопичности бинокулярной лупы можно рассматривать отдельные детали предметов по их глубине и форме, что невозможно при наблюдении в монокулярную лупу. Лупа позволяет производить наблюдения в очках. Лупа работоспособна в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 50°С.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Увеличение	2,5
Линейное поле зрения, мм	120
Материал линзы	оптическое стекло
Рабочее расстояние, мм	150 - 200
Габаритные размеры, мм	56x188x240
Масса, г	160
Гарантийный срок, лет	1

ЛИ-3-10х лупа измерительная

ЛИ-3-10х предназначена для линейных измерений на плоскости помощью стеклянной шкалы - в диапазоне от 1 до 15 мм.

Цена деления шкалы 0,1 мм.

Лупа применяется в метрологических службах, типографиях, медицине, рентгенологии.

Поставляется в пластмассовом футлярчике. Минимальная партия поставки — 1 шт.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Сертификат соответствия лупы ГОСТ 25706-83можно скачать на вкладке "Характеристики"

Лупа ЛИ-3-10х внесена в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под номером 71309-18

Свидетельство об утверждении типа средств измерений №70016 (действительно до 01.06.2023 г.) можете скачать на вкладке "Характеристики"

Проведение гос. поверки подтверждается оттиском клейма поверителя в паспорте.

В паспорте также указывается уникальный серийный номер лупы, который нанесен методом гравировки на корпус лупы..

Лупа может поставляться с Гос.поверкой или без нее (Вы сами можете обратиться в органы сертификации для поверки лупы).

АО "КОМЗ" имеет Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений №РОСС СОБ 3.00117.2013 выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Увеличение	10
Диаметр линзы, мм	17х25
Линейное поле зрения, мм	16
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптическое стекло
Габаритные размеры, мм	диам.32х30
Масса, г	15
Гарантийный срок, лет	5

ЛПШ-25-8х лупа штативная

Лупа штативная ЛПШ-25-8х имеет 8-ми кратное увеличение.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 "Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования". Выписку из ТУ о соответствии лупы ГОСТ 25706-83 можно скачать на этой странице.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации не требуется.

Увеличение	8
Линейное поле зрения, мм	20
Диапазон измеряемых дальностей, м	30 мм
Габаритные размеры, мм	34х35

Масса, г	38
Гарантийный срок, лет	3

ЛПИ-470М-2х лупа асферическая

Легкая просмотровая асферическая лупа большого диаметра предназначена для чтения книг, рассматривания мелких предметов, географических карт и т.п.

Легкая удобная лупа большого диаметра с ручкой с увеличением 2 крата идеальна для чтения и рассмартивания мелких предметов.

На полимерную оптику линзы нанесено абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Лупа имеет защитную крышку на линзу.

Асферическая поверхность линз обеспечивает высокое качество изображения.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования». Сертификат соответствия лупы ГОСТ 25706-83можно скачать на вкладке "Характеристики"

Поставляется в полиэтиленовом мешочке, который укладывается в картонную коробочку.

Увеличение	2
Диаметр линзы, мм	80
Линейное поле зрения, мм	200
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	207x90x20
Масса, г	118
Гарантийный срок, лет	1

ЛПИ-463М-3,5х лупа асферическая

Легкая асферическая лупа ЛПИ-463М-3,5 с удобной ручкой и средним увеличением 3,5 крата идеальна для чтения книг, рассматривания мелких предметов, географических карт и т.п.

На полимерную оптику линзы нанесено абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Лупа имеет защитную крышку на линзу.

Асферическая поверхность линз обеспечивает высокое качество изображения.

Корпус лупы может быть черным, цветным или перламутровым.

ЛПИ-463М-3,5 соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 "Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования". Сертификат соответствия ГОСТ 25706-83 вы можете скачать на вкладке "Характеристики"

Минимальная партия поставки — 1 коробка (в коробке 10 шт.).

Увеличение	3,5
Диаметр линзы, мм	55
Линейное поле зрения, мм	80
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	23x68x164
Масса, г	69
Гарантийный срок, лет	1

ЛПИ-464М-7х лупа асферическая

Рупа асферическая просмотрования ЛПИ-464М-7х, обладает 7х кратным увеличением, предназначена для чтения книг, рассматривания мелких предметов, географических карт и т.п.

На полимерную оптику линзы нанесено абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль.

Асферическая поверхность линз обеспечивает высокое качество изображения.

Корпус лупы может быть черным, цветным или перламутровым.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования». Сертификат соответствия лупы ГОСТ 25706-83можно скачать на вкладке "Характеристики"

Минимальная партия поставки — 1 шт.

Комплектация:
Лупа ЛПИ-464М-7х - 1 шт., Паспорт - 1 шт.

Увеличение	7
Диаметр линзы, мм	35
Линейное поле зрения, мм	40
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	142x47x18
Масса, г	35
Гарантийный срок, лет	2



ЛПП1-2,5хМ лупа складная

ЛПП1-2,5хМ обладает 2,5х кратным увеличением,на полимерную оптику линзы наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль.

Компактно складываются вместе с футляром, надежно защищающим оптику. Лупы выпускаются в черном или цветном корпусе.

Лупы соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Сертификат соответствия лупы ГОСТ 25706-83 можно скачать на вкладке "Характеристики"

Минимальная партия поставки — 1 коробка (10 шт. в коробке).

Комплектация:
Поставляется упаковкой из 10 штук.

Увеличение	2,5
Диаметр линзы, мм	37
Линейное поле зрения, мм	85
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	66,5x50x12
Масса, г	26
Гарантийный срок, лет	1

ЛПП1-4хМ лупа складная

ЛПП1-4хМ обладает 4х кратным увеличением. На полимерную оптику линзы нанесено абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль.

Лупы компактно складываются вместе с футляром, надежно защищающим оптику. Выпускаются в черном или цветном корпусе.

Лупы соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Сертификат соответствия лупы ГОСТ25706-83 можно скачать на вкладке "Характеристики"

Увеличение	4
Диаметр линзы, мм	28
Линейное поле зрения, мм	40
Материал корпуса	пластик

Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	51,4x42x15
Масса, г	23
Гарантийный срок, лет	1

ЛПП1-7хМ лупа складная

На полимерную оптику линзы нанесено абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль.

Лупа компактно складываются вместе с футляром, надежно защищающим оптику. Выпускаются в черном или цветном корпусе.

Лупы соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Комплектация:
Поставляется упаковкой из 20 штук.

Увеличение	7
Диаметр линзы, мм	20
Линейное поле зрения, мм	23
Материал корпуса	пластик

Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	42x31x11,5
Масса, г	13
Гарантийный срок, лет	1

ЛПС-453М-6х лупа складная сувенирная (упаковка по 15 штук)

Лупа складная ЛПС-453М имеет две линзы с трехкратным увеличением, при совмещении линз получается увеличение 6 крат. На полимерную оптику наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Выпускаются цветными; с перламутровым отливом или черными.

Лупы соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Сертификат соответствия лупы ГОСТ25706-83 можно скачать на вкладке "Характеристики"

Комплектация:
Поставляется упаковкой из 15 штук.

Увеличение	3 и 6
Диаметр линзы, мм	24 х 24
Линейное поле зрения, мм	45 и 30

Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	56x36x22
Масса, г	27
Гарантийный срок, лет	1,5

ЛЗ-П-4,5х лупа зерновая (упаковка из 10 штук)

ЛЗ-П-4,5х лупа зерновая, обладает 4,5х кратным увеличением. На оптику лупы наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Специальный ободок не позволяет рассыпаться рассматриваемым объектам.

Соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Поставляются в коробках по 10 шт. Минимальная партия поставки — 1 коробка.

Лупа соответствует требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

Сертификат соответствия лупы ГОСТ 25706-83можно скачать на вкладке "Характеристики"

Комплектация:
Поставляется упаковкой из 10 штук.

Увеличение	4,5
Диаметр линзы, мм	29
Линейное поле зрения, мм	50
Материал корпуса	пластик
Материал линзы	оптический пластик
Габаритные размеры, мм	диам.72х57
Масса, г	25
Гарантийный срок, лет	3

Сувенирный набор луп

В сувенирный набор луп входят 3 лупы:

лупа просмотровая асферическая с увеличение 7 крат ЛПИ-464М-7х - 1шт.,

лупа просмотровая асферическая с увеличением 3,5 крат ЛПИ-463М-3,5х - 1 шт.

На полимерную оптику всех луп наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Лупы укладываются в пластиковый футляр с прозрачной крышкой.

Минимальная партия поставки — 1 набор.

Все лупы, входящие в набор, соответствуют требованиям ГОСТ 25706-83 «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования».

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

kzo@nt-rt.ru || https://komz.nt-rt.ru/