

Зрительные трубы ЗТ8, ЗРТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Зрительная труба с переменной кратностью ЗТ8-24х40М

Зрительная панкратическая труба ЗТ8-24х40М имеет большой диапазон плавного изменения увеличения от 8 до 24 крат и, благодаря телескопической конструкции, малые размеры в сложенном виде.

Сменное увеличение дает возможность находить объект наблюдения при малом увеличении и большом угле поля зрения и затем изменить увеличение, чтобы увидеть объект при большом увеличении.

Надежный металлический корпус из легких сплавов, оптические компоненты из высококачественного оптического стекла с просветляющим покрытием гарантируют долгий срок безотказной службы и высокое качество изображения на расстоянии от 6 м (при увеличении 8крат) - 50 м (при увеличении 24 крат) и до бесконечности.

Труба прекрасно фокусируется на любой кратности, причем фокусировка сохраняется при изменении увеличения.

Предел изменения диоптрийной наводки окуляра от -5 до +15 диоптрий.

Труба имеет гнездо резьбой 1/4" для установки на штатив или треногу.

В комплект поставки входят:

руководство по эксплуатации, крышка на окуляр, крышка на объектив, сумочка из водо-, грязе-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с логотипом, темляк (ремешок), красочная упаковочная коробка с вкладышем, предохраняющим от случайных ударов во время транспортировки.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации (декларирования) не требуется.

Сертификат соответствия добровольной сертификации можно скачать на вкладке "Характеристики"

Комплектация:

В комплект входит:

руководство по эксплуатации, крышка на окуляр, крышка на объектив, сумочка из водо-, грязе-отталкивающей ткани "Оксфорд-1680" с логотипом, темляк (ремешок), красочная упаковочная коробка с вкладышем, предохраняющим от случайных ударов во время транспортировки.

Увеличение	от 8 до 24
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	5° ... 1°40'
Диаметр выходного зрачка, мм	5 ... 1,6
Удаление выходного зрачка, мм	24
Минимальное расстояние фокусировки, м	6 м при 8х; 50 м при 24х
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Рабочий диапазон температур, °C	-40 ... +40
Пределы фокусировки	6 m (8х) ... 50m (24х)
Габаритные размеры, мм	445x55x63
Масса, кг	0.58
Гарантийный срок, лет	5
Материал корпуса	aluminum alloy



Зрительная труба с дискретно-сменным увеличением ЗРТ-457М

Сменное увеличение 30х, 60х, дает возможность находить объект наблюдения при малом увеличении и большом угле поля зрения и затем изменить увеличение, чтобы увидеть объект при большом увеличении.

Предел изменения диоптрийной наводки окуляра от -5 до +5 диоптрий.

Чтобы избавиться от усталости рук, вибрации труба монтируется на треногу, которая входит в комплект поставки.

Большой диаметр входного зрачка обеспечивает надежную работу в условиях недостаточного освещения - в сумерках, в подвалах (тирах).

Параметры трубы очень удобны для спортсменов-стрелков для рассматривания мишеней.

Возможные варианты окраски трубы ЗРТ-457М :

- черный цвет;

- бежевый цвет (песочный);
- черные с окраской бленды и призмического блока под бронзу;
- серый муар.

Гарантия - 5 лет.

В комплект поставки входят: Труба ЗРТ-457М с солнцезащитной блендой, тренога, футляр из кожзаменителя с отдельным отделением для треноги, руководство по эксплуатации, упаковочная коробка из гофрокартона.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации (декларирования) не требуется.

Сертификат соответствия добровольной сертификации можно скачать на вкладке "Характеристики"

Комплектация:

Зрительная труба с блендой, крышка на объектив, крышка на окуляр, тренога, сумка из кожзаменителя, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, упаковочная коробка

Увеличение	60
Диаметр объектива, мм	70
Угловое поле зрения, град.	1°10'; 0°49'
Диаметр выходного зрачка, мм	2,35 ; 1,14
Минимальное расстояние фокусировки, м	от 25
Рабочий диапазон температур, °С	-20 ...+50
Габаритные размеры, мм	d93x530x415...1000
Масса, кг	1.2
Гарантийный срок, лет	5
Вес с треногой, кг	3



Зрительная труба 3Т8-24х40М в подарочной коробке с магнитным клапаном

Зрительная панкратическая труба 3Т8-24х40М имеет большой диапазон плавного изменения увеличения от 8 до 24 крат и, благодаря телескопической конструкции, малые размеры в сложенном виде.

Зрительная труба пакуется в удобную и красивую сумку с логотипом АО «КОМЗ», выполненную из прочной, грязе-/водо-отталкивающей ткани «Оксфорд-1680». Затем укладывается в подарочную красочную коробку с магнитным замком и специальным вкладышем, предохраняющим прибор от случайных ударов и тряски при транспортировке. Для пересылки дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона, которая пломбируется.

Сменное увеличение дает возможность находить объект наблюдения при малом увеличении и большом угле поля зрения и затем изменить увеличение, чтобы увидеть объект при большом увеличении.

Надежный металлический корпус из легких сплавов, оптические компоненты из

высококачественного оптического стекла с просветляющим покрытием гарантируют долгих срок безотказной службы и высокое качество изображения на расстоянии от 6м (при увеличении 8крат) - 50 м (при увеличении 24 крат) и до бесконечности.

Труба прекрасно фокусируется на любой кратности, причем фокусировка сохраняется при изменении увеличения.

Предел изменения диоптрийной наводки окуляра от -5 до +15 диоптрий.

Труба имеет гнездо резьбой 1/4" для установки на штатив или треногу.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации (декларирования) не требуется.

Комплектация:

Комплект поставки:

Зрительная труба ЗТ8-24х40М - 1 шт.

Крышка на окуляр - 1 шт.

Крышка на объектив - 1 шт.

Темляк - 1 шт.

Сумка с логотипом из ткани "Оксфорд1680" - 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

Подарочная коробка с магнитным клапаном - 1 шт.

Увеличение	8 ... 24
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	5 ... 1,66
Диаметр выходного зрачка, мм	5 ... 1,6
Удаление выходного зрачка, мм	24
Минимальное расстояние фокусировки, м	6 ... 50
Диоптрийная наводка окуляров, дптр.	-5 ... +15
Разрешение	4,5"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +40
Габаритные размеры, мм	445х55х63
Масса, кг	0,58
Гарантийный срок, лет	5



Зрительная труба ЗТ8-24х40М "Светлый хром" в подарочном исполнении

Зрительная панкратическая труба ЗТ8-24х40М "Хромированная в кожаном исполнении" имеет большой диапазон плавного изменения увеличения от 8 до 24 крат и, благодаря телескопической конструкции, малые размеры в сложенном виде.

Внешнее покрытие трубы: выполнено из натуральной кожи и хромированных деталей.

Зрительная труба упакована в удобный и красивый футляр с логотипом АО «КОМЗ», выполненный из прочной, грязе-/водо-отталкивающей ткани «Оксфорд-1680». Затем укладывается в подарочную красочную коробку с магнитным замком и специальными вкладышем, предохраняющим прибор от случайных ударов и тряски при транспортировке. Для пересылки дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона, которая пломбируется.

Сменное увеличение дает возможность находить объект наблюдения при малом увеличении и большом угле поля зрения и затем изменить увеличение, чтобы увидеть объект при большом увеличении.

Надежный металлический корпус из легких сплавов, оптические компоненты из высококачественного оптического стекла с просветляющим покрытием гарантируют долгих срок безотказной службы и высокое качество изображения на расстоянии от 6м (при увеличении 8крат) - 50 м (при увеличении 24 крата) и до бесконечности.

Труба прекрасно фокусируется на любой кратности, причем фокусировка сохраняется при изменении увеличения.

Предел изменения диоптрийной наводки окуляра от -5 до +15 диоптрий.

Труба имеет гнездо резьбой 1/4" для установки на штатив или треногу.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации (декларирования) не требуется.

Письмо-подтверждение от АО "КОМЗ" можно скачать на этой странице

Комплектация:

Труба ЗТ8-24х40М - 1 шт., подарочная коробка - 1 шт., крышка на объектив - 1 шт., крышка на окуляр - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт..

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8-24
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	5 ... 1,66
Диаметр выходного зрачка, мм	5 ... 1,6
Удаление выходного зрачка, мм	24
Разрешение	4,5"
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +45
Масса, кг	0.58
Гарантийный срок, лет	5



Зрительная труба ЗТ8-24x40М "Тёмный хром" в подарочном исполнении

Зрительная панкратическая труба ЗТ8-24x40М "Хромированная в кожаном исполнении" имеет большой диапазон плавного изменения увеличения от 8 до 24 крат и, благодаря телескопической конструкции, малые размеры в сложенном виде.

Внешнее покрытие трубы: выполнено из натуральной кожи и хромированных деталей.

Зрительная труба пакуется в удобный и красивый футляр с логотипом АО «КОМЗ», выполненный из прочной, грязе-/водо-отталкивающей ткани «Оксфорд-1680». Затем укладывается в подарочную красочную коробку с магнитным замком и специальными вкладышем, предохраняющим прибор от случайных ударов и тряски при транспортировке. Для пересылки дополнительно упаковывается в коробку из толстого гофрокартона, которая пломбируется.

Сменное увеличение дает возможность находить объект наблюдения при малом увеличении и большом угле поля зрения и затем изменить увеличение, чтобы увидеть объект при большом

увеличении.

Надежный металлический корпус из легких сплавов, оптические компоненты из высококачественного оптического стекла с просветляющим покрытием гарантируют долгих срок безотказной службы и высокое качество изображения на расстоянии от 6м (при увеличении 8крат) - 50 м (при увеличении 24 крата) и до бесконечности.

Труба прекрасно фокусируется на любой кратности, причем фокусировка сохраняется при изменении увеличения.

Предел изменения диоптрийной наводки окуляра от -5 до +15 диоптрий.

Труба имеет гнездо резьбой 1/4" для установки на штатив или треногу.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для зрительных труб, монокуляров, луп проведение обязательной сертификации (декларирования) не требуется.

Письмо-подтверждение от АО "КОМЗ" можно скачать на этой странице

Комплектация:

Труба ЗТ8-24х40М - 1 шт., подарочная коробка - 1 шт., крышка на объектив - 1 шт., крышка на окуляр - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт..

ГОСТ	ГОСТ 7048-81
Увеличение	8-24
Диаметр объектива, мм	40
Угловое поле зрения, град.	5 ... 1,66
Диаметр выходного зрачка, мм	5 ... 1,6
Удаление выходного зрачка, мм	24
Разрешение	4,5"
Рабочий диапазон температур, °С	-40 ... +45
Масса, кг	0.58
Гарантийный срок, лет	5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93